

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
303 Mosquito	105,0	450		15	1
Antares 18S, Antares 18T	120,0	600		18	1
Antares 20E	122,9	660		20	1
Antares 23E, Antares 23T	127,9	850		23	1
Apis 15M	96,6		245	15	1
Apis 2, Apis/ Bee PG, Apis Elektric, Apis M	98,3		315, 250, 300, 305	15/ 14,8/ 15/ 15	1
Apis/ Bee M	100,1		322,5	14,8	1
Arcus E, Arcus M, Arcus S, Arcus T	117,1	800 (810 pro "E")		20	2
AS 33, AS 33 Es, AS 33 Me 15m	118,2	550		15	1
AS 33, AS 33 Es, AS 33 Me 18m	122,7	600		18	1
ASG-29, ASG-29E 15m -525kg	117,1	525		15	1
ASG-29, ASG-29E 15m -550kg	117,2	550		15	1
ASG-29, ASG-29E 18m	121,3	600		18	1
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -800 kg	117,8	800		20	2
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -850 kg	118,0	850		20	2
ASH-25, ASH-25EB, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi 25m	120,6	750 (790 pro "Mi")		25	2
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi 25,6m	122,7	750 (790 pro "Mi")		25,6	2
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi 26m	122,9	750 (790 pro "Mi")		26	2
ASH-25EB 27m WL	122,9	750		27	2
ASH-25EB 28	124,0	810		28	2
ASH 26, ASH 26 E	118,3	525		18	1
ASH 26 WL, ASH 26 E WL	118,8	525		18	1
ASH 30 Mi	124,6	850		26,5	2
ASH 31 Mi 18m	119,0	630		18	1
ASH 31 Mi 21m	124,1	700		21	1
ASK-13 -dvojí	77,1		475	16	2
ASK-13 -sólo	75,4		385	16	1
ASK-21 dvojí	88,6		545	17	2
ASK-21 sólo	87,1		455	17	1
ASW-15	96,9		318	15	1
ASW-15B	99,2	408		15	1
ASW-15B WL	100	408		15	1
ASW-17	114,2	610		20	1
ASW-19	101,2	408		15	1
ASW-19B	101,8	454		15	1
ASW-19 club	98,6		350	15	1
ASW-20 (A)+F 15m	107,2	454		15	1
ASW-20 (A)+F 15m WL	108,1	454		15	1
ASW-20 B(L) 15m	108,2	525		15	1
ASW-20 B(L) 15m WL	109,1	525		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
ASW-20 BL 16,59m	109,2	430		16,59	1
ASW-20 C(L) 15m	107,9	454		15	1
ASW-20 C(L) 15m WL	108,7	454		15	1
ASW-20 CL 16,59m	108		380	16,59	1
ASW-20 L +FL 16,6m	106,7		380	16,6	1
ASW-22, ASW-22M 22m	120,0	750		22	1
ASW-22, ASW-22M 24m	119,5	650		24	1
ASW-22B 25m, ASW-22BE 25m	124,1	750		25	1
ASW-22BL 26,58m, ASW-22BLE 26,58m, ASW-22BLE 27m -810 kg	125,7	810		26,58 / 27	1
ASW-22BL 26,58m, ASW-22BLE 26,58m, ASW-22BLE 27m -850 kg	126,1	850		26,58 / 27	1
ASW-24("A") (bez modif TN8)	106,5	500		15	1
ASW-24("A") WL (bez modif TN8)	107,5	500		15	1
ASW-24("A") (s modif TN8), ASW-24B	106,9	500		15	1
ASW-24("A") WL (s modif TN8), ASW-24B WL, ASW-24E WL	108,0	500		15	1
ASW-27B	114,2	500		15	1
ASW-27B WL	115,2	500		15	1
ASW 28	111,7	525		15	1
ASW 28-15, ASW 28-15E	111,5	525		15	1
ASW 28-18, ASW 28-18E	115,9	525		15	1
Banjo	73,8		200	13,3	1
Banjo 2	82,2		210	13,5	1
Banjo-MH	76,8		260	13,3	1
Bergfalke I (Mu 13 E) -dvojí	72,9		430	17,2	2
Bergfalke I (Mu 13 E) -sólo	72,0		340	17,2	1
Bergfalke II (55) -dvojí	73,5		440	16,6	2
Bergfalke II (55) -sólo	72,6		350	16,6	1
Bergfalke III -dvojí	74,0		455	17,2	2
Bergfalke III -sólo	73,0		365	17,2	1
Bergfalke IV -dvojí	77,7		480	17,2	2
Bergfalke IV -sólo	76,5		390	17,2	1
Centrair C-101 Pegase (pevný podvozek)	98,9		345	15	1
Centrair C-101P Pegase (pevný podvozek) (P=WL)	99,6		345	15	1
Centrair C-101A Pegase	103,1	455		15	1
Centrair C-101AP Pegase (P=WL)	104,1	455		15	1
Centrair C-101B Pegase	103,5	505		15	1
Centrair C-101B Pegase WL	104,6	505		15	1
Centrair C-101BC Pegase	103,9	505		15	1
Centrair C-101BC Pegase WL	105,1	505		15	1
Centrair C-101D Pegase	104,7	505		15	1
Centrair C-101D Pegase WL	105,9	505		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
Centrair C-201B Marianne	96,3		620	18,54	2
Cirrus, Cirrus VTC	101,8	460		17,74	1
Cirrus B 18,34m	102,3	460		18,34	1
Concordia	129,6	850		28	1
D-40	105,9		370	15	1
DG-100, DG-101 G	101,1	418		15	1
DG-100 Club	97,5		333	15	1
DG-200 15m	105,3	450		15	1
DG-200 17m, DG-202 17m	108,1	450		17	1
DG-200 17m WL, DG-202 17m WL	108,8	450		17	1
DG-202 15m	105,4	480		15	1
DG-300 -450 kg	104,4	450		15	1
DG-300 -525 kg	105	525		15	1
DG-300 Club ELAN -450 kg	102,7	450		15	1
DG-300 Club ELAN -500 kg	103,1	500		15	1
DG-300 Club ELAN WL -450 kg	103,6	450		15	1
DG-300 Club ELAN WL -500 kg	104	500		15	1
DG-300 WL -450 kg	105,3	450		15	1
DG-300 WL -525 kg	106	525		15	1
DG-400 15m	105,1	480		15	1
DG-400 17m	108,5	460		17	1
DG-500 22m	113,1	750		22	2
DG-500M 22m	113,7	825		22	2
DG-500 Elan Trainer, DG-505 (pevný podvozek)	100,8	615		18	2
DG-600 15m WL, DG-600M 15m WL	110,1	525		15	1
DG-600 17m, DG-600M 17m	115,7	525		17	1
DG-600 18m WL, DG-600M 18m WL	116,1	480		18	1
DG-800 A, DG-800 B 18m	117,6	525		18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-808 C Clasic 18m WL	118,4	525		18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA 15m	114,0	525		15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA 15m WL	114,8	525		15	1
DG-800 LA 18m	116,9	480		18	1
DG-800 LA 18m WL	117,5	480		18	1
DG-800 S 15m	114,9	525		15	1
DG-800 S 18m	118,2	525		18	1
DG-800 S 18m WL	119,0	525		18	1
DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition 15m WL	115,1	525 (540 Competit.)		15	1
DG-808 C Competition 18m WL	119,9	600		18	1
DG-800 S, DG-808 S Clasic 15m WL	115,7	525		15	1
DG-808 S Clasic 18m WL	119,4	600		18	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
DG-808 S Competition 15m WL	115,9	570		15	1
DG-808 S Competition 18m WL	120,1	600		18	1
DG-1001 Club (18m, pevný podvozek, bez WL)	103,0	750		18	2
DG-1001 Club (18m, pevný podvozek, s WL)	104,4	750		18	2
DG-1000S, DG-1001S 18m	106,0	750		18	2
DG-1001M, DG-1000S, DG-1001S, DG-1001T, DG-1001TE 20m	109,4	750		20	2
Diana 3	122,0	600		18	1
Diana 3 FES	119,8	600		18	1
Discus 2a 15m	112,6	525		15	1
Discus 2b, Discusc 2c, Discus 2T 15m	111,8	525		15	1
Discusc 2c FES 15m	108,1	525		15	1
Discusc 2c, Discus 2T 18m	116,3	565		18	1
Discusc 2c FES 18m	114,1	565		18	1
<b>Discus a</b>	<b>109,2</b>	525		15	1
<b>Discus a WL</b>	<b>110,2</b>	525		15	1
<b>Discus b</b>	<b>107,9</b>	525		15	1
<b>Discus b WL</b>	<b>109,0</b>	525		15	1
<b>Discus bt</b>	<b>107,1</b>	450		15	1
Discus bt WL	108,2	450		15	1
DuoBanjo dvojí	76,5		445	16	2
DuoBanjo sólo	76,0		355	16	1
Duo Discus -700 kg, Duo Discus T -700kg	111,0	700		20	2
Duo Discus -750 kg, Duo Discus T -750kg	111,5	750		20	2
Duo Discus WL, Duo Discus T WL -700kg	112,1	700		20	2
Duo Discus X, Duo Discus XT, Duo Discus WL -750 kg, Duo Discus T WL -750kg	112,7	750		20	2
Duo Discus XL, Duo Discus XLT	112,5	750		20	2
EB-28	124,4	850		28	2
EB-28 edition 25,3m	124,9	850		25,3	2
EB-28 edition 28,3m	125,3	850		28,3	2
EB-29 25,3m, EB-29 28,3m, EB-29 29,3m -850 kg	128,2	850		25,3/ 28,3/ 29,3	1
EB-29D 25,3m	126,5	850		25,3	2
EB-29D 28,3m	126,8	850		28,3	2
EB-29DE 25,3m -850 kg	126,3	850		25,3	2
EB-29DE 25,3m -900 kg	126,7	900		25,3	2
EB-29DE 28,3m -850 kg	126,6	850		28,3	2
EB-29DE 28,3m -900 kg	127,1	900		28,3	2
EB-29DR	128,2	850		28	2
EB-29R	129,8	850		28	1
EoN Olympia 2b	71,1		290	15	1
ETA	125,1	850		30,9	2

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
GP 14 E Velo -245 kg	109,8	245		13,5	1
GP 14 E Velo	112,4	425		13,5	1
GP 14 SE Velo -245 kg	110,6	245		13,5	1
GP 14 SE Velo	113,8	425		13,5	1
GP 15 E Jeta	118,6	465		14,97	1
GP 15 SE Jeta	120,2	465		14,97	1
Grunau Baby IIb	51,1	250		13,57	1
G-102 Astir cs	96,2	450		15	1
G-102 Astir cs 77	96,8	450		15	1
G-102 Astir Jeans	94,3		369	15	1
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III	96,2	450		15	1
G-103 Twin Astir dvojí (zatahovací podvozek) s vodou	92,6	650		17,5	2
G-103 Twin Astir sólo (zatahovací podvozek) s vodou	93,1	650		17,5	1
G-103 Twin Basic dvojí (zatahovací podvozek) nemá nádrže	92,3		600	17,5	2
G-103 Twin Basic sólo (zatahovací podvozek) nemá nádrže	91,7		510	17,5	1
G-103 Twin Trainer dvojí (pevný podvozek) nemá nádrže	91,4		600	17,5	2
G-103 Twin Trainer sólo (pevný podvozek) nemá nádrže	90,9		510	17,5	1
G-103 Twin III dvojí (pevný podvozek)	95,4		600	18	2
G-103 Twin III sólo (pevný podvozek)	94,2		510	18	1
G-103 Twin III SL dvojí (pevný podvozek)	94,9		670	18	2
G-103 Twin III SL sólo (pevný podvozek)	94,5		580	18	1
G-103 Twin III W dvojí (pevný podvozek)	96,5		600	20	2
G-103 Twin III W sólo (pevný podvozek)	94,3		510	20	1
G-104 Speed Astir II	104,3	515		15	1
G-104 Speed Astir II b	104,0	515		15	1
G 109, G 109A	68,3		850	16,6	2
G 109B, G 109B Vigilante T1	71,9		850/ 908	17,4	2
H36 Dimona 16,0m, HK36(R, ...) SuperDimona 16,6m... všechny verze -770 kg	68,9		770	16,0/16,6	2
H-201 Std. Libelle	95,2		275	15	1
H-201 Std. Libelle WL	95,7		275	15	1
H-201b Std. Libelle	97,5	350		15	1
H-201b Std. Libelle WL	98,3	350		15	1
H-205 Club Libelle	94,2		315	15	1
H-206 Hornet	100,6	420		15	1
H-206 Hornet C	101,0	450		15	1
H-206 Hornet WL	101,1	420		15	1
H-301 Libelle, H-301b Libelle	100,5	300		15	1
H-301 Libelle WL, H-301b Libelle WL	101,4	300		15	1
HpH 304c Wasp	105,3	450		15	1
HpH 304cz 15m	107,3	450		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
HpH 304cz 17,4m	109,7	450		17,43	1
HpH 304ES SHARK 18m -573 kg	114,2	573		18	1
HpH 304ES SHARK 18m -600 kg	114,5	600		18	1
HpH 304JS SHARK 18m -573 kg	116,1	573		18	1
HpH 304MS SHARK 18m -560 kg	115,9	560		18	1
HpH 304JS SHARK, HpH 304MS SHARK, HpH 304S 18m -600 kg	116,7	600		18	1
HpH 304 TS Twin Shark S, HpH 304 TS Twin Shark MS -800 kg	117,6	800		20	2
Janus, Janus b, Janus M	100,1		575	18,2	2
Janus C, Janus CM, Janus CT	104	700		20	2
Janus C (FG), Janus CM (FG), Janus CT (FG) (fix gear=pevný podvozek)	103,2	700		20	2
JS1-A 18, JS1-B 18, JS1-C 18, JS1-BTJ 18, JS1-CTJ 18	121,1	600		18	1
JS1-C 18 EVO, JS1-CTJ 18 EVO	121,6	600		18	1
JS1-C 21, JS1-CTJ 21	127,7	720		21	1
JS3, JS3 RES, JS3 TJ 15m	118,2	525		15	1
JS3, JS3 RES, JS3 TJ 18m	122,7	600		18	1
Ka-1, (K-1)	56,0		185	10	1
Ka-6, Ka-6A	78,9		295	14,4	1
Ka-6B, Ka-6BR, Ka-6CR	79,3		300	15	1
Ka-6E	79,8		310	15	1
K-7 dvojí	74,9		460	16	2
K-7 sólo	73,5		380	16	1
K-8	70,7		280	15	1
KKB 15	111,1	500		15	1
KKB 15E FES	108,8	500		15	1
KKB 18	116,1	500		18	1
KKB 18E FES	114,1	500		18	1
L-13 B Bačostroj	57,7		487	16,2	1
L-13 Blaník, L-23-Super Blaník -oba dvojí	76,0		472 /490	16,2	2
L-13 Blaník, L-23-Super Blaník -oba sólo	75,0		382 /390	16,2	1
L-13 SE Vivat	54,4		690	16,8	2
L-13 SW Vivat	54,7		676	16,8	2
L-21 Spartak	88,7	480		18	1
L-23-Super Blaník 18,2m dvojí	78,6		495	18,2	2
L-23-Super Blaník 18,2m sólo	77,1		405	18,2	2
L-33 Sólo	85,9		305	14,12	1
LAK 12	114,4	650		20,42	1
LAK 17A 15m, LAK 17AT 15m	114,9	500		15	1
LAK 17A 15m WL, LAK 17AT 15m WL	115,9	500		15	1
LAK 17A FES 15m	111,8	500		15	1
LAK 17A FES 15m WL	113,0	500		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
LAK 17A 18m, LAK 17AT 18m	118,2	500		18	1
LAK 17A 18m WL, LAK 17AT 18m WL	119,2	500		18	1
LAK 17A FES 18m	116,2	500		18	1
LAK 17A FES 18m WL	117,1	500		18	1
LAK 17B, LAK 17BT 15m -525 kg	116,6	525		15	1
LAK 17B FES 15m -525 kg	113,6	525		15	1
LAK 17B, LAK 17BT 15m -550 kg	116,7	550		15	1
LAK 17B FES 15m -550 kg	113,7	550		15	1
LAK 17B, LAK 17BT 18m	120,4	600		18	1
LAK 17B FES 18m	118,3	600		18	1
LAK 17B, LAK 17BT 21m	124,7	600		21	1
LAK 17B FES 21m	122,7	600		21	1
<b>LAK 17B mini</b>	<b>108,1</b>	350		13,5	1
<b>LAK 17B mini FES</b>	<b>104,8</b>	350		13,5	1
<b>LAK 17BT mini</b>	<b>106,7</b>	350		13,5	1
LAK 19 15m, LAK 19T 15m	109,7	500		15	1
LAK 19 15m WL, LAK 19T 15m WL	111,2	500		15	1
LAK 19 FES 15m	105,8	500		15	1
LAK 19 FES 15m WL	107,1	500		15	1
LAK 19 18m, LAK 19 T 18m	115,1	500		18	1
LAK 19 18m WL, LAK 19 T 18m WL	116,0	500		18	1
LAK 19 FES 18m	112,7	500		15	1
LAK 19 FES 18m WL	113,7	500		15	1
LAK 20T 23m	120,3	825		23	2
LAK 20T 26m	122,5	850		26	2
LF(LG)-109 Pionýr dvojí	53,7		433	13,42	2
LF(LG)-109 Pionýr sólo	53,1		343	13,42	1
LG-130 Kmotr dvojí	65,4		445	16	2
LG-130 Kmotr sólo	64,6		355	16	1
L-Spatz 55	70,9		269	15	1
<b>LS-1-0, LS-1a, LS-1b, LS-1c</b>	<b>97,7</b>		309	15	1
LS-1d	97,7		321	15	1
LS-1f	101,0	390		15	1
LS-1f (45)	101,6	439		15	1
<b>LS-1f neo</b>	<b>101,8</b>	390		15	1
LS-3 15m	105,2	472		15	1
LS-3 15m WL	106,2	472		15	1
LS-3 17m	105,3		350	17	1
LS-3a 15m	104,9	472		15	1
<b>LS-4</b>	<b>104,9</b>	472		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
LS-6	112,1	525		15	1
LS-6a, LS-6b, LS-6c 15m	113,0	525		15	1
LS-6c 15m WL	113,9	525		15	1
LS-6c 17,5m	116,3	525		17,5	1
LS-6c 18m WL	117,8	525		18	1
LS-7	105,4	486		15	1
LS-7 WL	106,3	486		15	1
LS-8, LS-8a, LS-8b, LS-8s, LS-8-18, LS-8s, LS-8st 15m	111,7	525		15	1
<b>LS-8e neo 15m</b>	<b>109,6</b>	525		15	1
<b>LS-8 neo 15m</b>	<b>112,3</b>	525		15	1
<b>LS-8e neo 18m</b>	<b>114,9</b>	575		18	1
LS-8b, LS-8-18, LS-8t 18m	116,1	525		18	1
LS-8s, LS-8st 18m	116,5	575		18	1
<b>LS-8 neo 18m</b>	<b>117,1</b>	575		18	1
LS-10s, LS-10st 15m	114,2	540		15	1
LS-10s, LS-10st 18m	119,6	600		18	1
M-25	80,2		333	15	1
M-28	83,6		355	18	1
M-35	88,8		345	15	1
Mini-Nimbus, Mini-Nimbus b	105,5	450		15	1
Mini-Nimbus c	105,6	500		15	1
Mistral C	95,2		330	15	1
<b>Neukom S4 Elfe 15A</b>	<b>96,6</b>		370	15	1
<b>Neukom S4 Elfe 17A</b>	<b>100,0</b>		380	17	1
Nimbus 2, Nimbus 2b, Nimbus 2M	114,0	580		20,3	1
Nimbus 2 WL, Nimbus 2b WL, Nimbus 2M WL	114,6	580		20,3	1
Nimbus 2c	114,2	650		20,3	1
Nimbus 2c WL	114,9	650		20,3	1
Nimbus 3 22,9m -700kg	120,3	700		22,9	1
Nimbus 3 22,9m -750kg	120,4	750		22,9	1
Nimbus 3 22,9m WL -700kg	120,8	700		22,9	1
Nimbus 3 22,9m WL -750kg	121,1	750		22,9	1
Nimbus 3 24,5m -700kg	121,6	700		24,5	1
Nimbus 3 24,5m -750kg	121,9	750		24,5	1
Nimbus 3 24,5m WL, Nimbus 3T 24,5m WL -750kg	122,5	750		24,5	1
Nimbus 3 25,5m -700kg	122,6	700		25,5	1
Nimbus 3 25,5m -750kg	123,0	750		25,5	1
Nimbus 3T 24,5m	121,8	750		24,5	1
Nimbus 3T 25,5m	122,9	750		25,5	1
Nimbus 3D 24,6m	120,0	750		24,6	2



CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
Nimbus 3D 25,6m	120,7	750		25,6	2
Nimbus 3DM 24,6m	120,0	820		24,6	2
Nimbus 3DM 25,6m	121,1	820		25,6	2
Nimbus 3DT 24,6m	119,9	800		24,6	2
Nimbus 3DT 25,6m	121,1	800		25,6	2
Nimbus 4 -750 kg	124,3	750		26,4	1
Nimbus 4 -800 kg	125,4	800		26,4	1
Nimbus 4M	125,3	800		26,4	1
Nimbus 4T	125,3	800		26,4	1
Nimbus 4D	123,1	800		26,5	2
Nimbus 4DM	122,9	820		26,5	2
Nimbus 4DT	123,0	800		26,5	2
NimetaX	128,1	850		30,9	1
Phoebus A1	94,0		330	15	1
Phoebus B1	95,2		337	15	1
Phoebus B3	98,8		365	15	1
Phoebus C	97,1		355	17	1
Pik-20B	102,7	450		15	1
Pik-20D	103,3	450		15	1
PW-5, PW-5 Smyk	84,7		276	13,44	1
PW-6U dvojí	84,2		535	16	2
PW-6U sólo	83,3		445	16	1
Quintus M	127,9	850		23	1
S 12 Saggita	86,1		235	11	1
SF 27A	85,7		305	15	1
SF 27MA	86,5		330	15	1
SF-34 Delphin dvojí	85,2		510	15,8	2
SF-34 Delphin sólo	84,6		420	15,8	1
Schweizer SGS 1-26, Schweizer 1-26A	66,4		250	12,2	1
Schweizer SGS 1-26B, Schweizer 1-26C	66,6		262	12,2	1
Schweizer SGS 1-26D, Schweizer 1-26E	66,7		292	12,2	1
Schweizer SGS 1-36 Sprite	80,5		305	12,2	1
Schweizer 2-32, Schweizer 2-32A dvojí	82,4		580	17,37	2
Silent 2	89,0		215	13	1
Silent 2 Elektro	93,7		300	13,2	1
Silent 2 TARGA	92,6		260	13,3	1
STEMME S 10-VT 23m	113,2		850	23	2
Std. Cirrus	100,2	390		15	1
Std. Cirrus TOP	98,7	390		15	1
Std. Cirrus WL	100,1	350		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
Std. Cirrus 16m	100,6	350		16	1
SZD-9 Bocian A, B, C, D, E	75,1		520	18,1	2
SZD-22A Mucha Standard	79,0		326	14,98	1
SZD-22B Mucha Standard, SZD-22C Mucha Standard	80,1	383		14,98	1
SZD-23 Foka 4A	89,1		340	14,98	1
SZD-30 Pirat	81,0		350	15	1
SZD-32 Foka 5	90,2		351	14,98	1
SZD-36 Cobra 15	96,3		375	15	1
SZD-38 Jantar 1	110,5	515		19	1
SZD-41A Jantar std.	101,1	460		15	1
SZD-41A Jantar std. WL	102,1	460		15	1
SZD-42 Jantar 2, SZD-42 Jantar 2A	113	649		20,5	1
SZD-42 Jantar 2B	114	649		20,5	1
<b>SZD-48 BRAWO</b>	<b>101,9</b>	<b>490</b>		<b>15</b>	<b>1</b>
<b>SZD-48 Jantar std. 2, SZD-48 Jantar std. 3</b>	<b>101,5</b>	<b>535</b>		<b>15</b>	<b>1</b>
<b>SZD-48 Jantar std. 2 WL, SZD-48 Jantar std. 3 WL</b>	<b>102,7</b>	<b>535</b>		<b>15</b>	<b>1</b>
SZD-50-3 Puchacz dvojí	83,8		550	16,67	2
SZD-50-3 Puchacz sólo	82,0		460	16,67	1
SZD-51-1 Junior	91,0		330	15	1
SZD-54-2 Perkoz 17,5m dvojí	99,2		550	17,5	2
SZD-54-2 Perkoz 17,5m sólo	97,2		460	17,5	1
SZD-54-2 Perkoz 20m dvojí	101,2		565	20	2
SZD-54-2 Perkoz 20m sólo	98,3		475	20	1
SZD-55 Promyk	107,9	500		15	1
SZD-56-1 Diana	114,4	410		15	1
SZD-56-2 Diana-2	118,7	500		14,94	1
SZD-56-2 Diana-2 FES	116,6	500		14,94	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m -288 kg	109,4	288		13,5	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m	112,1	500		13,5	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m FES	108,7	500		13,5	1
T-59A Kestrel 17m, Glasflugel 401	107,4	400		17	1
T-59D Kestrel 19m	110,4	472		19	1
Taurus model 503 dvojí	94,0		472,5	14,97	2
Taurus model 503 sólo	94,0		382,5	14,97	1
Terej	88,3		275	13,5	1
TST-1 Alpin 12,0m - první kusy	76,5		225	12	1
TST-1 Alpin 12,4m - pozdější	76,9		230	12,4	1
TST-1 Alpin 13,25m - pozdější	78,8		235	13,25	1
TST-3 Alpin T 13,4m	80,5		230	13,4	1
TST-3 Alpin T 13,8m	81,5		230	13,8	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
ZÁKLADNÍ hmotnost					
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
TST-3 Alpin TL 13,8m	80,8		220	13,8	1
TST-3 Alpin TM 13,0m	80,8		300	13	1
TST-3 Alpin TM 13,8m	83,1		265	13,8	1
TST-8 Alpin DM dvojí	80,8		450	15,5	2
TST-8 Alpin DM sólo	80,3		360	15,5	1
TST-10 Atlas	93,1		300	15	1
TST-10M Atlas	93,8		322	15	1
TST-14 Bonus dvojí	90,5		470	17	2
TST-14 Bonus sólo	90,1		380	17	1
Tukan D10 dvojí	62,3		410	14,7	2
Tukan D10 sólo	61,5		320	14,7	1
Ventus 2a 15m	117,1	525		15	1
Ventusy: 2b, 2c, 2cx, 2cxa, 2cxm, 2cxt, 2cxaJ 15m	116,3	525		15	1
Ventus 2cm 15m	115,9	525		15	1
Ventus 2ct 15m	115,7	525		15	1
Ventus 2cxa FES 15m	113,6	525		15	1
Ventus 2c 18m -525 kg	119,1	525		18	1
Ventus 2cm 18m -500 kg	118,3	500		18	1
Ventus 2cm 18m -525 kg	118,8	525		18	1
Ventus 2cm 18m -600 kg	120,1	600		18	1
Ventus 2cm, Ventus 2cxm, Ventus 2cxt 18m -565 kg	119,6	565		18	1
Ventus 2ct 18m -500 kg	118,5	500		18	1
Ventus 2ct 18m -525 kg	119,0	525		18	1
Ventus 2ct 18m -565 kg	119,8	565		18	1
Ventus 2ct 18m -600 kg	120,3	600		18	1
Ventus 2cxa, Ventus 2cxaJ 18m -600 kg	120,5	600		18	1
Ventus 2cxa FES 18m -600 kg	118,6	600		18	1
Ventusy: 2cx, 2cxm, 2cxt 18m -600 kg	120,2	600		18	1
Ventus 3, Ventus 3T 15m	118,4	525		15	1
Ventus 3F 15m	115,0	525		15	1
Ventus 3F 18m	120,5	600		18	1
Ventus 3, Ventus 3M, Ventus 3T 18m	122,5	600		18	1
Ventus a 15m -500 kg	112,6	500		15	1
Ventus a 15m -525 kg	112,7	525		15	1
Ventus a 15m WL -500 kg	114,1	500		15	1
Ventus a 15m WL -525 kg	114,1	525		15	1
Ventus a 16,6m	114,4	430		16,6	1
Ventus a 17,6m	115,6	430		17,6	1
Ventus b 15m -500 kg	111,5	500		15	1
Ventus b 15m -525 kg	111,6	525		15	1

CZIL_2022-04-10_v25 "s vodou"					
			ZÁKLADNÍ hmotnost		
Typ (verze) kluzáku	index "s vodou"	MTOW	uzák bez vody + posádk	rozpětí	posádka
Ventus b 15m WL -500 kg	112,7	500		15	1
Ventus b 15m WL -525 kg	112,7	525		15	1
Ventus b 16,6m	113,9	430		16,6	1
Ventus b 16,6m WL	114,7	430		16,6	1
Ventus b 17,6m	114,9	430		17,6	1
Ventus bt 15m	110,9	430		15	1
Ventus bt 15m WL	111,9	430		15	1
Ventus bt 16,6m	114,0	430		16,6	1
Ventus c 15m WL	114,1	525		15	1
Ventus c 17,6m	117,1	500		17,6	1
<b>Ventus c 17,6m WL</b>	<b>117,8</b>	<b>500</b>		<b>17,6</b>	<b>1</b>
Ventus cm 15m WL	112,1	430		15	1
Ventus cm 17,6m	115,6	430		17,6	1
<b>Ventus cm 17,6m WL</b>	<b>116,3</b>	<b>430</b>		<b>17,6</b>	<b>1</b>
Ventus ct 15m WL	112,4	430		15	1
Ventus ct 17,6m	115,7	430		17,6	1
<b>Ventus ct 17,6m WL</b>	<b>116,4</b>	<b>430</b>		<b>17,6</b>	<b>1</b>
VIVA dvojí	92,5		472,5	17	2
VIVA sólo	92,2		400	17	2
VS-B-62 Vega	87,5		486	18,5	1
<b>VSO-10</b>	<b>95,6</b>		<b>362</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
VSO-10 C	94,6		366	15	1
VSM-40 Démant	85,4	440		18	1
VT-16 Orlík	80,4		338	16	1
VT-116 Orlík II	81,2		335	16	1
VT-125 Šohaj 2, LG-125 Šohaj 2	74,8		293	15	1
VT-425 Šohaj 3, LK-425 Šohaj 3	74,0		332	15	1
Z-24 Krajánek	57,3		231	12,12	1
Z-25 Šohaj	75,3		290	15	1